مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

فارب 8000

دهان املشن ربع لامع مقاوم



الوصف والاستخدام:

منتج عالي الجودة ذو اساس مائي مصنع من مستحلبات الاستايرينا كريلك عالية الجودة التي تتميز بقوة الصلابة واللمعان ومقاومتها العالية بالاضافه الي افضل انواع الاضافات والمخضبات والمواد المالئة ومحسنات السطح ومواد مانعة للعفن يناسب كافة الاستخدامات علي جميع الاسطح الداخلية و الخارجية

دهان فينيش ذو لمعة حريرية خفيفة يتحمل الظروف والعوامل الجوية المختلفة ودرجات الحرارة العاليه ويستخدم كوجهة تشطيب نهائي يعطي سطح ناعم ذولمعة خفيفة حريرية يتميز بتغطية عالية يطبق علي الجدران الاسمنتية والخرسانية واعمال الجمسمبورد والاسطح الحجرية بعد تجهيزها مسبقا ليعطي طبقة دهان صلبه ناعمه حريرية مقاومه للعوامل الجوية

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض والوان
وصف المنتج	دهان ناعم لمعه حريريه
اللزوجه	1800 C.P
الكثافة	1.24
المحتوي الصلب	52%
معدل الفرد	من 9 : 8 م لكل كجم
زمن الجفاف	طبقة الدهان الاولي : من 30 الي 60 دقيقة وجه ثاني : من 3 الى 4 ساعات جفاف نهائى : بعد 12 ساعة عد درجه حرارة 25 و تكون التهوية والرطوبه مناسبه
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 15% للوجه الاول وحتي 10% للوجه الثاني بالماء النظيف

المميزات العامة:

1- دهان مستحلب عالي الجودة مقاوم للعوامل الجوية واشعة الشمس
2- يتميز بطبقة دهان ناعمة شديدة الصلابة ذات بياض ناصع
3- سهولة في الفرد و التشغيل ومعدلات تغطية عالية ومقاوم للاحتكاك
4- يتميز بانه وجه تشطيب نهائي مذو لمعة حريرية مميزة قابل للغسيل بالماء
5- متوفر باللون الابيض ويمكن تلوينه بسهولة ليعطي سطح جذاب
6- الوان ثابتة تدووم لفترات طويلة علي الاسطح الداخلية والخارجية

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام الفرشاة – الرولة – مسدس الرش

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل طلاء السطح مسبقا بدهان (سيلر فاربين)
- ودهان 2 سكينة معجون فارب ماكس
- يفضل دهان 1 طبقة دهان من منتج ايكو 7000 كبطانة ثم دهان هذا المنتج للحصول علي نتائج جيدة كوجه تشطيب نهائي ذو لمعة خفيفة
- يجب رج او تقليب محتويات العبوة جيدا قبل الاستخدام
- يجب غلق محتويات العبوة جيدا بعد الاستعمال وفي حالة الانتهاء من محتوياتها يجب التخلص منها مباشرة

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 10 كجم وعبوات سعه 3 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية وعن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة 18 شهر من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

تطبق هذة المواد في اماكن جيدة التهوية ويراعي عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب

هذا المنتج مطابق للمواصفات المصريه