مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

فاربن كلاين

جريفياتو اكريلك ديكوري جاهز

الوصف والاستخدام:



مونة تكسية زخرفية اكريلك (ذات اساس مائي) تتميزبجودة عالية مصنع من افضل انواع الكوبوليمرات من الاكريليك التي تتميز بقوة الصلابة والمقاومة العالية للعوامل الجوية بالاضافة الي خليط مميز من المخضبات واجود انواع المواد المالئة ومحسنات السطح ومواد مانعة للعفن لتعطي طبقة دهان سميكة علي الاسطح الخارجية صديقة للبيئة

هذا المنتج ذو كفاءة عالية يطبق علي الجدران المختلفة واعمال اللياسة والمحارة الخارجية ليعطي طبقة صلبة وسميكة مميزة ذات ملمس خشن ديكوري متجانس ويحسن صورة السطح ويعالج عيوب اللياسة ليعطي سطح زخرفي صلب قوي خالي من العيوب مقاوم للعوامل الجوية المختلفة

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض والوان حسب كارتلة المصنع
وصف المنتج	تكتشر مط
اللزوجه	قوام غليظ
الكثافة	1.75
المحتوي الصلب	68%
معدل الفرد	من 8 : 7 م لكل 20كجم وحسب درجة الخشونة وطبيعة السطح
زمن الجفاف	طبقة الدهان الاولي : من 2 الي 4 جفاف سطحي و 12 ساعة جفاف نهائي
سمك طبقة الدهان	الطبقة الجافة المدهون : من 200 الي 250 ميكرون كمتوسط لسمك الفيلم ولطبيعة السطح
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 10% الماء النظيف

المميزات العامة:

1- تكتشر بياض اكريلك (مونه جاهزة) جاهز للاستعمال مباشرة وسهل التطبيق
2- مقاومة عالية لكافة العوامل الجوية وقابل للغسيل بالماء
3- قابلية عالية للتشغيل وشديد الالتصاق بالاسطح و سهل في الفرد
4- يتميز بثبات الوانه ويعالج مشاكل السطح وعيوب اللياسة والتعرجات
5- يستخدم كطبقة دهان عازل للحرارة الي حد ما

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام البروه – المالج المخصص للزخرفة (فرطاسة)

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا ومعالجتة من اي شقوق او ثقوب او نتوءات بارزة
- يفضل طلاء السطح مسبقا بطبقة دهان سيلر مائي (سيلر فاريين)
- يجب تقليب محتويات العبوة جيدا قبل الاستخدام
- يجب غلق محتويات العبوة جيدا بعد الاستعمال وفي حالة الانتهاء من محتوياتها يجب التخلص منها مباشرة

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 25 كجم وجميع الالوان حسب كتالوج المصنع

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية و عن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

يراعي تعليمات الامن والسلامة ويجب عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب