مصنع دهانات فاربين

PRODUCT DATA SHEET

بلاستيك ايكو 7000

دهان املشن اكريلك مط خارجي وداخلي



الوصف والاستخدام:

املشن مط اكريلك عالي الجودة ذو اساس مائي تم تطوير تركيبتة مصنع من افضل بوليمرات الاكريلك عالية الجودة التي تتميز بقوة الصلابة ومقاومتها لكافة العوامل الجوية المختلفة بالاضافه الي بعض المخضبات الممتازة واجود انواع المواد المالئة ومحسنات السطح ومواد مانعة للعفن يناسب كافة الاستخدامات علي جميع الاسطح الخارجية والداخليه كوجه تشطيب

مطفي فريد ومتميز بألوانة التي تدوم و قابل للغسيل يتحمل الظروف والعوامل الجوية المختلفة ودرجات الحرارة العاليه ويستخدم كوجهة تشطيب نهائي علي الجدران الاسمنتية والخرسانية الداخلية والخارجية والاسقف واعمال الجمسمبورد والاسوار الخاصة بعد تجهيزها مسبقا.

الخواص ا لفيزيائية :

اللون	ابيض
وصف المنتج	دهان ناعم مط
اللزوجه	1800 C.P
الكثافة	1.43
المحتوي الصلب	58%
معدل الفرد	من 8 : 6 م لكل كجم
قابلية الغسيل	منتج قابل للغسيل مط
زمن الجفاف	طبقة الدهان الاولي : من 30 الي 60 دقيقة وجه ثاني : من 3 الي 4 ساعات جفاف نهائى : بعد 12 ساعة عد درجه حرارة 25 و تكون التهوية والرطوبه مناسبه
التخفيف	منتج جاهز للاستخدام مباشرة ويخفف حسب الاستخدام بحد افصى 15% للوجه الاول وحتي 10% للوجه الثاني بالماء النظيف

المميزات العامة:

1- دهان مستحلب عالي الجودة مقاوم للعوامل الجوية واشعة الشمس
2- يتميز بطبقة دهان ناعمة مطفية شديدة الصلابة ذات بياض ناصع
3- سهولة في الفرد و التشغيل ومعدلات تغطية عالية وبألوان تدوم لفترات طويلة
4- يتميز بانه وجه تشطيب نهائي خارجي وداخلي مميز قابل للغسيل بالماء
5- متوفر باللون الابيض ويمكن تلوينه بسهولة ليعطي سطح ناعم جذاب
6- الوان ثابتة تدووم لفترات طويلة علي الاسطح الخارجية والداخلية

ادوات الاستخدام:

يطبق هذا المنتج باستخدام الفرشاة – الرولة – مسدس الرش

ارشادات عامة:

- يجب تنظيف السطح مسبقا وان يكون خالي من الشحوم والاتربة وجافا
- يفضل طلاء السطح مسبقا بدهان سيلر مائي (سيلر فاربين)
- ودهان 2او 3 سكينة معجون فارب ماكس حسب احتياج السطح
- يفضل دهان 1 طبقة دهان من منتج ايكو3000 كبطانة ثم دهان هذا المنتج للحصول علي نتائج جيدة كوجه تشطيب نهائي مطفي
- يجب رج او تقليب محتويات العبوة جيدا قبل الاستخدام
- يجب غلق محتويات العبوة جيدا بعد الاستعمال وفي حالة الانتهاء من محتوياتها يجب التخلص منها مباشرة

التعبئة :

متوفر هذا المنتج في عبوات بلاستيكية سعة 13 كجم وعبوات سعه 4 كجم

التخزين :

يجب ان يخزن هذا المنتج في مكان جيد التهوية وبعيدا الرطوبة العالية وعن اشعة الشمس المباشرة ومصادر النيران وبعيدا عن متناول الاطفال

الصلاحية :

هذا المنتج صالح لمدة عام من تاريخ انتاجه مع مراعاة شروط التخزين المناسبة

ملحوظه :

تطبق هذة المواد في اماكن جيدة التهوية ويراعي عدم استنشاق غبار الدهان وعدم ملامسة الدهان للعين وغسل العين جيدا بالماء عند ملامسته للدهان واستشارة الطبيب

هذا المنتج مطابق للمواصفات المصريه